



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Auctionsale after bankruptcy in France

A la requête de
Maître Bérénice DUBOC,
Mandataire Judiciaire

Suite à la Liquidation Judiciaire
GASCARD - MARTIN - PROST
1 chemin de Vivet,
52360 NEUILLY-L'EVEQUE



**FORGE - ESTAMPAGE
TRAITEMENT THERMIQUE**

**FORGE - CLOSED DIE FORGING
HEAT TREATMENT**

**VENTE EN LIVE SUR
WWW.INTERENCHERES.COM/52003
LIVE BIDDING ON THE INTERNET**



https://www.youtube.com/watch?v=a5sT_fn00z0



► Catalogue complet
disponible sur notre site internet

► **Detailed catalogue**
on our website

www.lutece-industrie.com

www.interencheres.com/52003

Lundi 17 Novembre 2025

à 14h00

SALLE DES VENTES
7 place des Etats Unis
52200 LANGRES

Monday, November 17th 2025

at 2.00 p.m

AUCTION ROOM
7 place des Etats Unis
52200 LANGRES

Pour tout renseignement / For all request : Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63

Par le Ministère de la SCP DESCHARMES - DIDIER - PACOTTE

En la personne de Maître Christelle DESCHARMES

Commissaire de justice

7/9, place des Etats-Unis - 52200 LANGRES

Tél: +33 (0)3 25 87 08 70 - pacotte.descharmes@wanadoo.fr



Assisté par : **LUTÈCE INDUSTRIE**

Consultants internationaux en ventes industrielles

60, rue de Castagnary - 75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63

info@lutece-industrie.com

NOTICE FOR BUYERS
Updated version 31/10/25 (See article 2 of the General Conditions of sale)

The public auction sale is ruled by the General conditions of sale which are at the end of the catalogue, and, besides, by the following ones.

VIEWING

Monday, November 17th 2025 from 8:00 am to 12:00 pm

GASCARD MARTIN PROST ESTAMPAGE
1 Chemin de Vivet
52360 NEUILLY-L'EVEQUE

AUCTION SALE

The auction sale will be held Monday, Novembre 17th 2025 at 2:00 pm

AUCTION ROOM
7 / 9 Place des Etats-Unis, 52200 LANGRES
Et en live sur www.interenchères.com/52003

By the ministry of SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE
En la personne de Maître Christelle DESCHARMES
Commissaire de Justice
7 / 9 Place des Etats-Unis, 52200 LANGRES
Tél : +33 (0)3 25 87 08 70 / pacotte.descharmes@wanadoo.fr

Buyers are required to fill in the buyer's card available in the auction room and at the viewing, by writing their complete references, and, auction being cash, to give a signed check at the order of SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE, associated judicial officers and a bank guarantee (model hereafter) if the check is not certified.

For the buyers subjugated and identified in an EU state member, write their VAT ID. n° and produce the id. n° given by the administration of their own country.

Auctions are made net of tax. The purchaser will pay, in addition to price of adjudication a buyer's premium of 14,28 % with VAT as well as the VAT of 20 % on the total price.

CLEARANCE OF LOTS

Referring article 4 of the general conditions of sale, no clearance will be able without complete and certified payment.

Clearance on working days by appointment

Removal from **Tuesday, November 18th 2025 at 9:00 am**
Small batches must be removed no later than **Thursday, November 20th 2025 at 17:00 pm**
End removal **Friday, December 19th 2025 at 12:00 pm**
Unless otherwise agreed

PAYMENT / BANK DETAILS

BP Alsace Lorraine Champagne
SCP DESCHARMES DIDIER CPTE AF
Code Banque 14707 - Code guichet 02009 - N° de compte 02021350307 - Clé RIB 39
IBAN FR76 1470 7020 0902 0213 5030 739 – BIC : CCBPFRPPMTZ – Domiciliation : Langres

The translation of the French catalogue is intended only for purpose of understanding: the genuine text in French language is the only one available for legal matter. The conditions of sale in French are detailed in the French catalogue.

GUARANTEE OF PAYMENT / BANKBÜRGSHAFT

We, the undersigned Bank / Wir, die unterzeichnete Bank

Address / Adresse

Phone: Fax:

Guarantee the amount of Euros / Garantieren bis zum Betrag von Euros

Being the amount of the bid / die Kaufgeschäfte

By Mister or Miss

Company / Firma

Head Office

Commercial Registration n°

Holder at this bank of account n° / Inhaber des bei uns geführten Kontos

During the auction sale / bei der Versteigerung of **GASCARD MARTIN PROST ESTAMPAGE**

For payment, Mister/Miss

from the company will establish a check that we guarantee with the above mentioned limits or the payment, with his first written demand on the same conditions, could be done to the account of the auction's office / Zum Zweck der Zahlung wird unser Kunde entweder einen Scheck ausstellen, den wir bis zur Höhe des oben genannten Betrages garantieren, oder wir werden eine Überweisung auf das Konto des Amtsträgers vornehmen, sobald dieser uns die Rechnung vorlegt.

SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE
En la personne de Maître Christelle DESCHARMES
Commissaire de Justice
7 / 9 Place des Etats-Unis, 52200 LANGRES
Tél : +33 (0)3 25 87 08 70 / pacotte.descharmes@wanadoo.fr

Paiement

BP Alsace Lorraine Champagne
SCP DESCHARMES DIDIER CPTE AF
Code Banque 14707 - Code guichet 02009 - N° de compte 02021350307 - Clé RIB 39
IBAN FR76 1470 7020 0902 0213 5030 739 – BIC : CCBPFRPPMTZ – Domiciliation : Langres

Done in / Ausgestellt in, on / am

Signature / Unterschrift:

Commercial stamp / Stempel:

BUYING ORDER

AUCTION SALE : **GASCARD MARTIN PROST ESTAMPAGE, Monday, Novembe 17th 2025 at 2:00 pm**

NAME : FUNCTION

COMPANY :

ADDRESS :

ZIP CODE/ TOWN:

PHONE NUMBER: FAX:

BANK : ACCOUNT NUMBER

VAT NUMBER :

Requests at SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE Commissaires de Justice Associés to buy the lots mentioned below for us for the price with VAT (20%) and without fees (14,28 % TTC) maximum written during the auction sale:

GASCARD MARTIN PROST ESTAMPAGE, Monday, Novembe 17th 2025 at 2:00 pm

Undersigned is conversant with the conditions of auction contract.

Please find herewith the GUARANTEE OF PAYMENT.

Lot Number	Lot description	AMOUNT in Euros excl. BUYER'S PREMIUM	ADJUGED PRICE in Euros

DATE:

SIGNATURE:

N°	Description	Location
1	Transpalette 2,5T NCBLELIFT, type HPT19, 2500kg (2019), Transpalette DF25, 2500kg, année 2004	Atelier forge
2	Chariot élévateur manuel MX-10	Atelier forge
3	Gerbeur CROWN avec chargeur MIDATRON	Atelier forge centre
4	Tour parallèle H. ERNAULT. BATIGNOLLES, années 60	Atelier maintenance
5	Tour parallèle STANKOIMPORT, type AM63BX 1500, année 1989	Atelier maintenance
6	Poste à souder KEMPPPI, KEMPACT323R MIG	Atelier maintenance
7	Fraiseuse FREIDRIECH DECKEL, modèle FP3, N°2400-0098, année 1966, visu 2 axes HEIDENHAIN	Atelier maintenance
8	Touret 2 meules MAPE, type 201ML	Atelier maintenance
9	Scie alternative semi automatique KASTO	Atelier maintenance
10	Cisaille manuelle sur établi et casier multi tiroirs	Atelier maintenance
11	Perceuse d'établi OTMT, modèle OT21523, cap. 16mm, année 2015	Atelier maintenance
12	2 servantes d'atelier multi tiroirs avec outillage	Atelier maintenance
13	Poste à souder de chantier ARC SAF ASTRO 250DC	Atelier maintenance
14	Lot d'électro-portatifs comprenant : Meuleuse FLEX L1001, meuleuse BOSCH GWS20230, meuleuse BOSCH GWS22230, meuleuse SUNHER, perforateur BOSCH, meuleuse BOSCH GWS1400, scie sauteuse HITACHI CJ 110 MVA et onduleur GYS INVERTER 165	Atelier maintenance
15	Contenu de la salle maintenance (étagères, armoires, casiers et divers)	Atelier maintenance
16	Compresseur à vis CompAir, L11-7, 11Kw, 1 filtre BEKO OWAMAT 11 et assécheur F22-C et cuve tampon 1000L	Atelier polissage
17	Cuve de filtration des eaux, système de tuyauterie -Installation refroidissement d'eau (2 tours de refroidissement extérieures - 3 groupes électropompes...)	Atelier polissage
18	Polisseuse à bande MAPE (backstand)	Atelier polissage
19	Polisseuse à bande sans marque apparente (backstand)	Atelier polissage
20	Touret 2 meules MAPE, n° 65215-15	Atelier polissage
21	Ponceuse à bande SEMA (backstand)	Atelier polissage
22	2 Tables ciseaux dont 1 fixe et 1 établi	Atelier polissage
23	Marqueuse CIC-MARK avec établi	Atelier polissage
24	Ensemble de ressage manuel composé de 3 hottes, 1 bain et 1 table perforée avec aspiration à l'extérieur	Atelier polissage
25	Machine à laver ultra sons DELTASONIC MEAUX Palan électrique TECHNIC PA 750 NM	Atelier polissage
26	Banc de magnétoscopie KARL DEUTSCH avec cabine	Atelier polissage
27	Chauffage SOMELOJUMBO 220, cuve 700L et 2 cuves SOMELOJ	Atelier polissage
28	Aspirateur ensacheur sans marque apparente	Atelier polissage
29	Aspirateur bidon SIDAMO	Atelier polissage
30	Petit four de traitement (ancien modèle)	Atelier polissage
31	Presse à marquer pneumatique SAJ, type 8GCRA sur sellette	Atelier polissage
32	Ensemble de mobilier d'atelier (armoires métal, tables...)	Atelier polissage
33	Basculeur hydraulique FROELICH	Poste MP1250
34	Bol vibreur FROCHLICH WSI	Poste MP1250
35	Chaffeuse triple à induction ACES 250kW	Poste MP1250

N°	Description	Location
36	<p>Marteau pilon hydropneumatique - génie civile BANNING type : GOA 1250 Année : 1963 Energie de frappe : 1600 kg/m Course maxi : 440 mm Ecartement des glissières : 450 mm Hauteur mini des matrices : 220 mm</p> <p>Poids maxi de la matrice supérieure : 250 kg Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol : 850 mm Cadence de frappe : 140 c/mn Pression d'admission de la vapeur ou de l'air : 5-7 kg/cm² Hauteur marteau au dessus du sol : 2900 mm Hauteur total du marteau : 3570 mm Poids chabotte sans porte matrice : 16 T Poids marteau avec la chabotte : 16 T 6 boites à ressorts</p>	Poste MP1250
37	Presse à ébavurer RUSSE K23305 100T	Poste MP1250
38	Basculeur hydraulique FROELICH	Poste MPM3000
39	Bol vibreur FROCHLICH WSI	Poste MPM3000
40	Chauffeuse à induction ACES 315 KW	Poste MPM3000
41	<p>Marteau pilon pneumatique - génie civile HUTA ZYGMUNT type : MPM 3150 N° série : 10151 Année : 1990 Energie de frappe : 3600 kg/m Course maxi : 800 mm Ecartement des glissières : 550 mm Longueur du siège de la matrice dans la masse : 500 mm Longueur du siège de la matrice dans le porte matrice : 700 mm Hauteur mini des matrices : 220 mm</p> <p>Poids maxi de la matrice supérieure : 500 kg Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol : 800 mm Cadence de frappe : 110 c/mn Pression d'admission de la vapeur ou de l'air : 5-7 kg/cm² Conso moyenne de la vapeur : 650 kg/h Conso moyenne de l'air : 12 m³/mn Hauteur marteau au dessus du sol : 3750 mm Hauteur total du marteau : 4380 mm Poids chabotte sans porte matrice : 24 T Poids marteau avec la chabotte : 35 T 6 boites à ressorts</p>	Poste MPM3000
42	Presse mécanique de préparation DELATTRE FROUARD 185 T	Poste MPM3000
43	Four tournant à gaz THERMIDOR, type FST500, diam inter du four 2m	Poste MPM3000
44	Presse à arcade SPIRTZ 180T largeur entre montant 1800mm de passage	Poste MPM3000

N°	Description	Location
45	Lot comprenant : Presse mécanique RUSSE K.23305 100T (1971), Balancier à friction de calibrage WEINGARTEN 150T, Four gaz Four électrique à passage Appareil MAGNAFUX ESCOFFIER Balancier ancien modèle	Devant local compresseur
46	Marteau pilon pneumatique - génie civile HUTA ZYGMUNT type : 6300B N° série : 11528 Année : 1990 Energie de frappe : 7000 kg/m Course maxi : 850 mm Ecartement des glissières : 650 mm Longueur du siège de la matrice dans la masse : 650 mm Longueur du siège de la matrice dans le porte matrice : 900 mm Hauteur mini des matrices : 300 mm Poids maxi de la matrice supérieure : 800 kg Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol : 780 mm Cadence de frappe : 100 c/mn Pression d'admission de la vapeur ou de l'air : 5-7 kg/cm ² Conso moyenne de la vapeur : 970 kg/h Conso moyenne de l'air : 18 m ³ /mn Hauteur marteau au dessus du sol : 4100 mm Hauteur total du marteau : 5145 mm Poids chabotte sans porte matrice : 47,5 T Poids marteau avec la chabotte : 64 T 4 bruleurs mobiles 6 boites à ressorts	Milieu atelier
47	Presse à arcades génie civile SPIERTZ F2E25-18, 250 T	Milieu atelier
48	Convoyeur mobile à chaînes 5,5 ml CONTINUATION	Milieu atelier
49	Four à gaz 2 soles à refaire	Milieu atelier
50	Basculeur hydraulique FROELICH	Fond atelier
51	Bol vibreur FROCHLICH WSI	Fond atelier
52	Chauffeuse série à induction ACES CCRE250	Fond atelier

N°	Description	Location
53	<p>Marteau pilon pneumatique - génie civile ZAMECH</p> <p>type : MSM 630</p> <p>N° série : 49005</p> <p>Année : 1976</p> <p>Energie de frappe : 1500 kg/m</p> <p>Course maxi : 700 mm</p> <p>Ecartement des glissières : 450 mm</p> <p>Hauteur mini des matrices : 650 mm</p> <p>Poids maxi de la matrice supérieure : 80 - 140 kg</p> <p>Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol : 800 mm</p> <p>Cadence de frappe : 110 c/mn</p> <p>Conso moyenne de l'air : 1,47 m³/mn</p> <p>Hauteur marteau au dessus du sol : 3050 mm</p> <p>Hauteur total du marteau : 3300 mm</p> <p>Poids marteau avec la chabotte : 26,5 T</p> <p>Auto compresseur : 55 kW</p>	Fond atelier
54	Presse à arcade SPIERTZ 180 T	Fond atelier
55	Presse à arcade SPIERTZ 180 T (pour pièces)	Fond atelier
56	Cuve mazout avec pistolet	Fond atelier
57	Caisse bois contenant : 1 lot de bidons de 1kg MOLYKOTE anti frictions D320-R	Fond atelier
58	4 perceuses à colonne sans marque apparente CEAP et 1 machine spéciale pour pièces	Fond atelier
59	Presse Weingarten sans type apparent	Fond atelier
60	Lot sur mezzanine comprenant : moteurs électriques, bétonnière, billeuse et divers outillages et ensemble de rayonnages	Fond atelier
61	<p>Presse à arcade - génie civil SPIERTZ F2E40-22 400 T</p> <p>Puissance 250 T</p> <p>Longueur de table 2200 mm</p> <p>Largeur de table 1200 mm</p> <p>Course coulisseau 460 mm</p> <p>Nbr de coups/min 30</p> <p>Distance entre montants mm</p> <p>Puissance du moteur 75 kW</p> <p>Dimensions (L x l x h) 3500,0 x 3500,0 x 7000,0</p> <p>Poids 64000 kg</p>	POSTE MPM10000

N°	Description	Location
62	<p>Marteau pilon pneumatique - génie civil huta ZYGMUNY, type MPM3000 A, année 1992, 10500 KGM (en caisse masse de 10 000 et 6 000), rétrofité en 2009 masse et tablier</p> <p>Energie de frappe:10500kg/m</p> <p>Course maxi : 1000mm</p> <p>Ecartement des glissières : 600mm</p> <p>Longueur du siège de la matrice dans la masse :750mm</p> <p>Longueur du siège de la matrice dans le porte matrice :1050mm</p> <p>hauteur mini des matrices : 350mm</p> <p>Poids maxi de la matrice superieure:1100kg</p> <p>Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol: 165mm</p> <p>Cadence de frappe: 90c/mn</p> <p>Pression d'admission de la vapeur ou de l'air: 6-8/5-7 kg/cm2</p> <p>Conso moyenne de la vapeur : 1200kg/h</p> <p>Conso moyenne de l'air: 22m3/mn</p> <p>Hauteur marteau au dessus du sol : 4500mm</p> <p>Hauteur total du marteau : 5930mm</p> <p>Poids chabotte sans porte matrice / 70 tonnes</p> <p>Poids marteau avec la chabotte: 100 tonnes</p>	POSTE MPM10000
63	Compresseur COMPPAIR, type L160-7,5A, n° 10000, 8834-0025, année 2008, poids 4215 kg avec cuve tampon PAUCHARD 5000L (2008) et filtre OWAMAT 15 (en panne)	Derrière poste MPM10000
64	Lot comprenant : extracteur de fumée, perceuse, machine de dureté INDENTEC, balayeuse ROM, centrale hydraulique KUWEGA, diverses machines spéciales et ponceuse à bandes SUHNER et 1 bureau métallique	Derrière poste MPM10000
65	<p>Scie à ruban automatique EVERISING S460HB avec convoyeur à rouleaux, Année 2008, Numéro de machine 19662</p> <p>Longueur de la lame de scie à ruban 450 mm</p> <p>Largeur de lame de scie à ruban 41 mm</p> <p>Longueur totale 5 450 mm</p> <p>Capacité de coupe 460 mm</p> <p>Plage de coupe ronde à 90° 460 mm</p> <p>Largeur de coupe (max.) 460 mm</p> <p>Hauteur de la table 735 mm</p> <p>Poids total 2400 kg</p> <p>Hauteur de coupe (max.) 460 mm</p> <p>Tension d'entrée 380 V</p> <p>Puissance de la pompe de refroidissement 200 W</p> <p>Plage de coupe carrée à 90° 460 mm</p> <p>Vitesse de la bande de scie 100 mm/s</p> <p>Longueur de coupe (max.) 3 000 mm</p> <p>Entraînement de scie 5 500 W</p> <p>Largeur requise 2 190 mm</p> <p>Exigence d'espace longueur 2 820 mm</p> <p>Hauteur d'encombrement 2 021 mm</p> <p>Puissance 5,5 kW (7,48 ch)</p> <p>Course de piston 460 mm</p>	Derrière poste MPM10000

N°	Description	Location
66	Lot comprenant : 12 caissons à induction DISPOTHERM CN 70 (pour chauffeuses série ACES) dans l'atelier et 6 gros caissons d'induction spécifiques CN 180 (pour chauffeuse lot 75)	Derrière poste MPM10000
67	Basculeur hydraulique FROELICH	Poste MPM4000
68	Bol vibreur FROCHLICH WSI	Poste MPM4000
69	Chauffeuse série ACES (en panne elec) 315 KW	Poste MPM4000
70	Marteau pilon électrique A. AREF M4129 Energie de frappe : 75 kg/m (panne mécanique)	Poste MPM4000
71	Marteau pilon pneumatique - génie civile BANNING type : GOA 4000 SCHWER Année : 1990 Energie de frappe : 5000 kg/m Course maxi : 540 mm Ecartement des glissières : 600 mm Hauteur mini des matrices : 300 mm Poids maxi de la matrice supérieure : 800 kg Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol : 850 mm Cadence de frappe : 125 c/mn Conso moyenne de la vapeur : 6 - 8 kg/h Conso moyenne de l'air : 6 - 8 m ³ /mn Hauteur marteau au dessus du sol : 3450 mm Hauteur total du marteau : 4960 mm Poids chabotte sans porte matrice : 52 T Poids marteau avec la chabotte : 52 T (chemise de la masse à changer gamme lourde)	Poste MPM4000
72	Four à gaz tournant THERMIDOR FST2300 diam inter du four: 2,5m	Poste MPM 4000
73	Marteau pilon pneumatique - génie civile BANNING type : GOA 5000 SCHWER Energie de frappe : 6300 kg/m Course maxi : 560 mm Ecartement des glissières : 650 mm Longueur du siège de la matrice dans la masse : 630 mm Longueur du siège de la matrice dans le porte matrice : 950 mm Hauteur mini des matrices : 320 mm Hauteur du plan de joint des matrices au dessus du sol : 850 mm Cadence de frappe : 115 c/mn Hauteur marteau au dessus du sol : 3530 mm Hauteur total du marteau : 4915 mm Poids chabotte sans porte matrice : 65 T Poids marteau avec la chabotte : 65 T	Poste MPM 4000
74	2 cuves tampon	Poste MPM 4000
75	Chauffeuse à induction à transistor IGBT ACES, type GTD600, année 2009 avec 3 générateurs de 350 kW avec une poutre de levage d'environ 6m, 1 palan électrique RWM et une potence de levage murale et 1 palan électrique RWM (sans caissons)	Atelier forge gauche
76	Touret 2 meules CONSTAN triphasé	Atelier forge gauche
77	Four de recuit double ACES, année 1996 et chariots	Atelier forge centre

N°	Description	Location
78	<p>Scie à ruban automatique EVERISING S460HB avec convoyeur à rouleaux, Année 2008</p> <p>Numéro de machine 19662</p> <p>Longueur de la lame de scie à ruban 5 450 mm</p> <p>Largeur de lame de scie à ruban 41 mm</p> <p>Longueur totale 5 450 mm</p> <p>Capacité de coupe 460 mm</p> <p>Plage de coupe ronde à 90° 460 mm</p> <p>Largeur de coupe (max.) 460 mm</p> <p>Hauteur de la table 735 mm</p> <p>Poids total 2400 kg</p> <p>Hauteur de coupe (max.) 460 mm</p> <p>Tension d'entrée 380 V</p> <p>Puissance de la pompe de refroidissement 200 W</p> <p>Plage de coupe carrée à 90° 460 mm</p> <p>Vitesse de la bande de scie 100 mm/s</p> <p>Longueur de coupe (max.) 3 000 mm</p> <p>Entraînement de scie 5 500 W</p> <p>Largeur requise 2 190 mm</p> <p>Exigence d'espace longueur 2 820 mm</p> <p>Hauteur d'encombrement 2 021 mm</p> <p>Puissance 5,5 kW (7,48 ch)</p> <p>Course de piston 460 mm</p>	Face entrée
79	<p>Scie à ruban automatique EVERISING S460HB avec convoyeur à rouleau(en panne roue d'entraînement sur palette)</p> <p>Année 2001</p> <p>Numéro de machine 19042</p> <p>Longueur de la lame de scie à ruban 5 450 mm</p> <p>Largeur de lame de scie à ruban 41 mm</p> <p>Longueur totale 5 450 mm</p> <p>Capacité de coupe 460 mm</p> <p>Plage de coupe ronde à 90° 460 mm</p> <p>Largeur de coupe (max.) 460 mm</p> <p>Hauteur de la table 735 mm</p> <p>Poids total 2400 kg</p> <p>Hauteur de coupe (max.) 460 mm</p> <p>Tension d'entrée 380 V</p> <p>Puissance de la pompe de refroidissement 200 W</p> <p>Plage de coupe carrée à 90° 460 mm</p> <p>Vitesse de la bande de scie 100 mm/s</p> <p>Longueur de coupe (max.) 3 000 mm</p> <p>Entraînement de scie 5 500 W</p> <p>Largeur requise 2 190 mm</p> <p>Exigence d'espace longueur 2 820 mm</p> <p>Hauteur d'encombrement 2 021 mm</p> <p>Puissance 5,5 kW (7,48 ch)</p> <p>Course de piston 460 mm</p>	Face entrée

N°	Description	Location
80	Scie à ruban automatique EVERISING S460HB avec convoyeur à rouleaux, Année 2007 Numéro de machine 19621 Longueur de la lame de scie à ruban 5 450 mm Largeur de lame de scie à ruban 41 mm Longueur totale 5 450 mm Capacité de coupe 460 mm Plage de coupe ronde à 90° 460 mm Largeur de coupe (max.) 460 mm Hauteur de la table 735 mm Poids total 2400 kg Hauteur de coupe (max.) 460 mm Tension d'entrée 380 V Puissance de la pompe de refroidissement 200 W Plage de coupe carrée à 90° 460 mm Vitesse de la bande de scie 100 mm/s Longueur de coupe (max.) 3 000 mm Entraînement de scie 5 500 W Largeur requise 2 190 mm Exigence d'espace longueur 2 820 mm Hauteur d'encombrement 2 021 mm Puissance 5,5 kW (7,48 ch) Course de piston 460 mm	Face entrée
81	Scie à ruban automatique EVERISING S300HB convoyeur à rouleaux Poids : 1550kg	Face entrée
82	Compresseur à piston sur cuve WORTHINGTON CREYSENSAC et 1 enrouleur pneumatique RIBITECH et 1 enrouleur pneumatique DRAKKAR	Face entrée
83	Ensemble de racks porte barre jaunes (sans contenu)	Face entrée
84	Magasin rotatif verticale CMA, type MODULA n° 257210, série 03.2, matricule 0025950016, année 1995	Face entrée
85	Laveur haute pression NILFISK, 1.40.3 avec tuyau et enrouleur électrique	Sous escaliers local contrôle
86	Unité de pesage METTLER TOLEDO IND445, imprimante de ticket EPSON M188D, écran FUJITSU et souris	Local contrôle
87	Tondeuse ISEKI, moteur BRIGGS & STRATTON 675is et 1 pulvérisateur de 12L	Local contrôle
88	Potence de manutention DEMAG 125KG avec palan électrique STAHL	Devant local contrôle
89	Potence de manutention DEMAG 50KG	Milieu atelier
90	Potence de manutention 500kg avec palan électrique	Fond atelier
91	Potence de manutention articulée	Fond atelier
92	Compresseur à vis COMPAIR L160RS, 1320, 160kW, 13 bars, année 2020	Local compresseur
93	Compresseur COMPAIR, SIRIUS 200-7.5A, n° 349024-0010, année 2001, poids 4200 Kg, 200 kW	Local compresseur
94	Compresseur COMPAIR Marathon, MA-350A, réf. 349002/523, année 1998, 200 kW	Local compresseur
95	Compresseur COMPAIR L160RS - 13A, n° CD10050413001, année 2020, 4378 kg, 160 kW	Local compresseur
96	3 cuves tampon dont 1 de 500L, 1 de 1700L et 2000L et 1 filtre COMPAIR CSEP600	Local compresseur

N°	Description	Location
97	Contenu de la pièce (moteurs-vestiaires-bac de rétention-racks-ventilateurs-caisse de pièces forgées-ressorts de presse)	Local compresseur
98	Ensemble de rack charges lourdes 27m /l - bac de rétention	Atelier forge
99	11 ventilateurs souffleur/extracteur SOVELOR et autres sans marque apparente (tout l'atelier forge)	Atelier forge
100	Cric hydraulique + 1 cercleuse manuelle	Atelier forge
101	<p>Tour à commande numérique GILDEMEISTER, CTX 600E, année 1999, matricule CTX600E011900000261 avec convoyeur à copaux et une armoire atelier contenant des outillages de tour</p> <p>Longueur à tourner 1000 mm</p> <p>Dia. à tourner 650 mm</p> <p>Dia. sur le banc 650 mm</p> <p>Dia. sur le chariot 480 mm</p> <p>Distances entre-pointes 1097 mm</p> <p>Axe X 480 mm</p> <p>Axe Z 2097 mm</p> <p>Nez de la broche VDI 50</p> <p>Alésage de la broche 107 mm</p> <p>Nombre de tourelles 1</p> <p>Nombre d'outils sur la tourelle 12</p> <p>Vitesse de rotation 3050 rpm</p> <p>Capacité du moteur de broche 27 kW</p> <p>Dimensions (L x l x h) 5100,0 × 2050,0 × 1950,0</p> <p>Poids 7500 kg</p>	Atelier mécanique
102	<p>Tour à commande numérique GILDEMEISTER, CTX510, année 2006, armoire SIEMENS 840D,</p> <p>Longueur à tourner 1000 mm</p> <p>Dia. à tourner 465 mm</p> <p>Dia. sur le banc 680 mm</p> <p>Dia. sur le chariot 465 mm</p> <p>Distances entre-pointes 1150 mm</p> <p>Axe X 300 mm</p> <p>Axe Z 1050 mm</p> <p>Nez de la broche</p> <p>Alésage de la broche 76 mm</p> <p>Vitesse de rotation 3500 rpm</p> <p>Capacité du moteur de broche 31 kW</p> <p>Poids 5000 kg convoyeur à copaux + benne basculante</p>	Atelier mécanique

N°	Description	Location
103	Centre d'usinage horizontal rotopalette DOOSAN HP 5100 II avec convoyeur à copaux n° MH0005-000574, année 2014, Outils cône BT40 Magasin de 60 outils Axe X 850 mm Axe Y 700 mm Axe Z 750 mm Table rotative (4ème axe) oui CNC Fanuc 18i-MB Longueur de la table 500 mm Largeur de table 500 mm Vitesse de rotation de la broche max. 14000 rpm Capacité du moteur de broche 22 kW benne à copaux, 15 000kg	Atelier mécanique
104	Centre d'usinage vertical HURON, KX10, N° 008201, année 2000, tension 400 V, puissance 46 KW, poids 10000 kg Axe X 1000 mm Axe Y 700 mm Axe Z 550 mm Type de CNC SIEMENS 840 D Longueur de la table 1250 mm Largeur de table 700 mm Poids admis sur la table 1500 kg Magasins outils 20 Cône de broche HSK 63 A Vitesse de rotation de la broche max. 15000 rpm Capacité du moteur de broche 15 kW Dimensions (L x l x h) 3255,0 x 2420,0 x 3000,0 convoyeur à copaux benne BAUER, avec une servante d'atelier KSTOOL	Atelier mécanique
105	Centre d'usinage vertical HURON, KX10, n°006203, année 2000 tension 400 V, puissance 46 KW, Axe X 1000 mm Axe Y 700 mm Axe Z 550 mm Type de CNC SIEMENS 840 D Longueur de la table 1250 mm Largeur de table 700 mm Poids admis sur la table 1500 kg Magasins outils 20 Cône de broche HSK 63 A Vitesse de rotation de la broche max. 15000 rpm Capacité du moteur de broche 15 kW Dimensions (L x l x h) 3255,0 x 2420,0 x 3000,0 Poids 10000 kg convoyeur à copaux benne BAUER	Atelier mécanique

N°	Description	Location
106	Centre d'usinage vertical HURON, KX10, N° B 10 202, année 2003 Tension 400 V, puissance 46 KW, Axe X 1000 mm Axe Y 700 mm Axe Z 550 mm Table rotative (4ème axe) non Type de CNC SIEMENS 840 D Longueur de la table 1250 mm Largeur de table 700 mm Poids admis sur la table 1500 kg Magasins outils 20 Cône de broche HSK 63 A Vitesse de rotation de la broche max. 15000 rpm Capacité du moteur de broche 15 kW Dimensions (L x l x h) 3255,0 x 2420,0 x 3000,0 Poids 10500 kg Convoyeur à copaux benne BAUER,	Atelier mécanique
107	Perceuse à colonne AZMETALL	Atelier mécanique
108	Touret 2 meules MAPE	Atelier mécanique
109	Chariot élévateur manuel PARMAC HandlingSystems MX10	Atelier mécanique
110	Marbre granit MAHR 150X100 ep.20 avec plateau magnétique 60X30	Atelier mécanique
111	Tronçonneuse SIDAMO, type T315-2, triphasée 2011	Atelier mécanique
112	Bras de taraudage powertool M0304D sur sellette roulante	Atelier mécanique
113	Table acier avec étau acier + chaîne de levage	Atelier mécanique
114	Armoire 2 portes contenant 124 outils pour centre d'usinage, cône HSK A 63 et 12 jeux de pinces ER32 et ER16	Local contrôle
115	Tour parallèle CAZENEUVE HB500 années :70	Atelier mécanique
116	Machine à électro érosion à fil FANUC ROBOTCUT, alpha-C600iB avec Commande numérique FANUC, séries 31i-WMODELB type A04D-0328-d001/d5 (2017) 1000KG avec servante d'atelier KSTOOL (2017)	Atelier mécanique
117	Servante d'atelier multi tiroirs KSTOOL	Atelier mécanique
118	Compresseur piston sur cuve WORTHINGTON CREYSENSAC, HP5.5	Atelier mécanique
119	Fraiseuse à banc fixe VERNIER, DB5, n° de série 520731, année 1991, Cône ISO 50 (en maintenance problème d'embrayage) + outillage	Atelier mécanique
120	Compresseur piston sur cuve WORTHINGTON CREYSENSAC	Atelier forge
121	Aspirateur bidon SIDAMO, aspirateur eau et poussière	Local contrôle
122	Marbre granit 250X100 ep.22cm perceuse Bosch filaire, meuleuse pneumatique et 1 petite balance G&G	Local contrôle
123	Poutre de manutention avec palan électrique STAHL	Local contrôle
124	Fraiseuse à banc fixe HURON PU27, tête universelle et visualisation en maintenance. Outilage : 5 fraises cône iso50 et 1 étau de fraisage	Atelier mécanique
125	Presse hydropneumatique d'atelier ACMEX, 30T, année 2015	Hall 2
126	Compresseur à vis CHAMPION, modèle FM30, série n° BA60435001, année 2022, 10 bars avec assécheur COMPATIR CD60F, filtre OWAMAT 14 et une cuve tampon de 2000L	Hall 2
127	Ligne de traitement thermique ATI FURNACE + Four de revenu + Four de trempe + chargeuse automotrice + 2 bacs de trempe + groupe froid SIAT EUROPA - génie civil équipement, année 2009	Hall 2

N°	Description	Location
128	Lot comprenant : Machine de dureté TESTWEL, machine de dureté TREICHERTEL, type BRIVISCOP3000H et compresseur L30-10A pour pièces	Hall 2
129	2 perceuses à colonne IBARMIA, S.25/32, année 1994	Hall 2
130	Lot comprenant : perceuse à colonne ROSA DELTA, perceuse à colonne ALZMETALL (1988)	Hall 3
131	Presse LEINHAAS	Hall 3
132	Touret 2 meules, ancien modèle	Hall 3
133	Banc de polissage double LDP (backstand)	Hall 3
134	Banc de polissage double LDP (backstand)	Hall 3
135	Banc de polissage sans marque apparente	Hall 3
136	Compresseur à piston sur cuve WORTHINGTON CREYSENSAC mobile, HP5.5	Hall 3
137	Grenailleuse kit de déchargement et dépoussiéreur OMSG SG 4 NH, charge 1000 kg, débit horaire 4000 kg, skip de chargement et déchargement automatique	Hall 3
138	Sableuse RÖSLER VAPORBLAST IMD 102 K3 avec unité de filtration, UMA102K3	Hall 3
139	Groupe de pesé METTLER TOLEDO avec imprimante de tickets EPSON TM U220D	Hall 3
140	Centre d'usinage Huron KX8 pour pièce	Hall 3
141	Bain de contrôle CONTROMAG	Hall 3
142	3 ventilateurs souffleur SOVELOR (tout l'atelier)	Hall 2 et atelier mécanique
143	Servante PROFAC, 7 tiroirs avec divers outillages pour tour (outils de tour, forêts à plaquettes douilles, plaquettes, porte outils divers)	Atelier mécanique
144	Potence murale avec palan électrique TECHNIC PA1200	Atelier mécanique
145	Potence 0,7T avec palan électrique DEMAG	Atelier mécanique
146	Potence DEMARCHI, 1500kg avec 1 palan électrique de 1T	Atelier mécanique
147	Potence articulée avec palan électrique STAHL 50kg	Hall 3
148	Table acier 250 X 125 avec 2 étaux acier	Hall 3
149	Rack charge lourde 5 niveaux 8 m/l (sans contenu)	Hall 3
150	Lot comprenant environ : 34 palettes de pièces forgées, 12 palettes d'outillage, 7 containers de pièces forgées et 1 container d'acier découpé et 1 lot de 12 containers acier (hall 3) 10 containers de pièces forgées et divers palettes et containers vides (hall 2) poids environ 20 tonnes	Hall 3 et Hall 2
151	Dans une servante 8 tiroirs commande TSM BED Unet et 1 armoire 4 portes : Stock outils d'usinage suivant liste (plaquettes, fraises, écrous, vis, pinces, forets, tarauds...)	Bureau
152	Bras de mesure tridimensionnelle FARO EDGE équipé d'un scanner 3D sur un marbre granit à inserts 90x60cm l'ensemble sur armoire 2 portes roulante	Laboratoire
153	Spectromètre THERMO modèle : ARL QUANTODESK série : 68 année 2005	Laboratoire
154	Microscope OLYMPUS BX 60 M, loupe binoculaire OLYMPUS SZ 61 et un écran ASUS	Laboratoire
155	Appareil Cryostat VWR modèle : 1190S Série : 1C10C0974	Laboratoire

N°	Description	Location
156	Mouton de Charpy TESTWELL Wolpert Type : PW 30 /15 K année :1983 avec cage aluminium et plexi	Laboratoire
157	Poste de contrôle ultra sons GENERAL ELECTRQUE KRAUTKRAMER USM 36 dans mallette	Laboratoire
158	Ensemble de mobilier et d'agencement comprenant : 3 bureaux en vis à vis-3 fauteuils-2 chaises	Laboratoire
159	Matériel de métrologie comprenant : 4 pieds à coulisse digitaux MAHR 300mm, 1 pied à coulisse digital MAHR 200mm, une jauge de profondeur digitale MAHR 300mm, 5 jauge de profondeur inox, 1 pied à coulisse inox 500mm et 1 pied à coulisse inox 750mm, 12 palmers de 25 à 300mm et 10 micromètres d'intérieur de 40 à 175mm et 2 bagues étalon	Laboratoire
160	Banc de contrôle MAHR	Laboratoire
161	Marbre granit DHALRA 80 X 50 sur sellette	Laboratoire
162	Lot comprenant : machines hors service, chariot élévateur (pour pièces), tour vertical, presse, four, perceuse radiale et divers conteneurs et 8 cellules de refroidissement, convoyeur à rouleaux environ 50T (extérieur devant atelier mécanique) Ensemble de containers d'outillages et pièces diverses, cuve tampon, châssis de outils, 20T (extérieur à l'arrière atelier mécanique)	Exterieur
163	3 cuves à mazout en l'état	Exterieur
164	Lot d'environ 200 caisses ou palettes d'outillage acier déclassés et machines hors service et conteneurs vides poids environ 100 tonnes	Exterieur
165	Pont portique en treillis TEP 5T portée de 17m, chemin de roulement 80ml, ensemble de supports métalliques	Exterieur
166	Stock de barres d'acières suivant liste en annexe 70 tonnes d'acier	Exterieur
167	Stock d'environ 450 palettes et caisse d'outillages de forge (intérieur atelier forge sur racks et divers) poids environ 100 tonnes	Atelier forge
168	Benne métallique fourchable BAUER, type SK-ET400, 400L, 101kg année 2015	Exterieur
169	Benne métallique fourchable BAUER, type SK-ET400, 400L, 101kg année 2015	Exterieur
170	Ctte RENAULT MASTER, Immatriculation ET-299-RD Date de première mise en circulation : 29/01/2018 N° de série : MAFM9TMYB23063D3T0 Type : VF1MA000659415226 FOURGON 8CV GO Kilomètres :	Exterieur
171	Nacelle GROVE, type AMZ51E, N° 38541	Exterieur
173	Chalumeau sur chariot ave 2 bouteilles de gaz	Atelier forge centre
174	Pointeuse AMADO	Atelier forge
175	Photocopieur multifonctions KYOCERA TASKALFA 2552CI	Bureaux

N°	Description	Location
180	Ensemble informatique comprenant : Dans armoire murale : 1 baie de brassage PLANET FNSW-2401 - 1 disque dur Nas SYNOLOGIE-1 onduleur ETN ELLIPSE ECO 650 1 UC HP Prodesk-1 UC sans marque apparente-2 UC HP Z440-2 UC THINKCENTERE-1 UC LENOVO-1 UC CORSAIR-1 UC ANTEC-1 UC MAXIN POWER (atelier mécanique) -1 UC HP COMPAG (atelier mécanique)-1 UC GIGABYTE (atelier mécanique) 3 écrans HP-2 écrans LG-1 écran DELL-4 écrans ASUS -1 écran ACER-1 écran TERRA-1 écran AOC-claviers et souris 2 Imprimantes CANON	Ensemble bureaux et atelier mécanique
181	Ensemble de mobilier de bureaux comprenant : 3 bureaux d'angle et cloisons, 5 sieges, 3 armoires, 5 armoires basses, 2 casiers - caissons à tiroirs	Bureau accueil
182	Dans vestiaires 1 ensemble comprenant : 7 armoires 6 portes et 1 armoire 3 portes-1 lave linge CURTISS-1 réfrigérateur - 1 four micro ondes SAMSUNG-tables chaises et servantes 1 ensemble de vestiaires métal et étagères	Vestiaires
183	Transformateur triphasé 50Hz SNT-Réf :16508-année 1991-puissance :800KVA-masse 2210kg Transformateur triphasé 50Hz France TRANSFO-N°605137-01-année 1994-puissance 800KVA-masse :1750kg Transformateur triphasé 50Hz SNT - Réf :12801- puissance :1000KVA-masse 2700kg	Exterieur devant
184	Bureau maintenance (sans casiers et table à dessin) ensemble de mobilier : 2 armoires d'outillage servante d'atelier BETA-	Vers vestiaires
185	Ensemble de mobilier de bureaux comprenant : Table de réunion-5 chaises-2 fauteuils-2 bureaux d'angle-6 armoires-1 paper board-1 téléviseur TUCSON	Bureau direction

GENERAL CONDITIONS OF SALE

SALES PROCEDURE

Article 1

The sale is public and takes place by auction.

The sale will take place at 7/9 Place des Etats-Unis, 52200 LANGRES mais également en live via le site www.interenchères.com/52003

Bidders will also be able to send firm orders to the auction house which they can transmit either by e-mail or during the visit, so long as they are accompanied by a bank guarantee and any proof of their identity meeting TRACFIN standards (KBIS [company registration certificate], identity card...).

Successful bidders will also be able to take part in the auctions by telephone, provided they have transmitted proof of their identity and of their bank guarantee.

The auctioned item will be sold to the highest bidder against cash payment.

In the event of a double bid, the lot will be put up for sale again and the public will be allowed to bid again.

The judicial auctioneer reserves the possibility to modify the previously enacted conditions up to the day of the sale, in particular with regard to government instructions aimed at combating COVID-19.

Article 2

The auction shall take place in the order indicated in the catalogue. The auctioneer judicial reserves the right to deviate from the order of the catalogue, combine or divide lots, or withdraw lots put up for sale where they have not attained a suitable price, even when bids are higher than the opening.

At the end of the sale, the Commissioner of Justice will propose the option of combining lots 1 to 185 with a 10% increase in relation to the total provisional auctions obtained. In the event of no higher bid, the provisional auctions will be confirmed.

All persons wishing to participate in the meeting option at the end of the sale must deposit a bank guarantee, by means of a deposit, in the amount of €200 000 into the account of SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE.

This deposit must also be paid prior to the sale via bank transfer and be received by SCP DESCHARMES-DIDIER-PACOTTE at 5 pm on Friday, November 14th 2025. All such persons will be assigned a number enabling them to freely participate in the sale.

Article 3

The lots are sold in the state that they are in at the time of sale, without any guarantee or right of appeal. The buyer is deemed competent and aware of the lot status. Any photos or advertising material are not contractual. The dimensions, quantities and qualities appearing in the catalogue are for information only, and are not guaranteed.

PAYMENT OF THE PRICE, FEES AND TAXES

Article 4

Sale price is net of tax. The buyer shall pay, in addition to the sale price, buyer's fees of 11,90 %.

To be effective, the payment, shall be made either:

- in cash following the current regulations, maxi 1 000 €,
- by certified check or by check accompanied imperatively by a banker's guarantee (see model attached),
- by bank transfer (method of payment required for buyers outside France)

The buyers outside France must pay the amount of the French VAT (20%) as deposit. This amount will be refunded on receipt of the transport document for the buyers from EU, and on receipt of the export document for the buyers outside EU.

All bank fees are at the buyer's charge.

TRANSFER OF OWNERSHIP AND GUARANTEES

Article 5

Buyers are responsible for lots from the time they have been sold, but the transfer of ownership shall not be made until payment has been collected. As from the date of the sale, the seller shall not be held responsible for the partial or total disappearance of the lot sold or any damages which it may incur.

REMOVAL OF AUCTIONED LOTS

Article 6

All items sold at auction must be collected; on-site resale by the winning bidder is prohibited.

Article 7

Removal shall be made by the buyer within the period stated in the catalogue and/or at the time the lot was put up for sale.

In the case where the buyer does not remove the lots within the time limit, the seller reserves the right to have them removed and stored at the expense of the buyer, without his engaging in any responsibility whatsoever as to the state or preservation of the lots in question.

Article 8

Unless stipulated otherwise, gaz pipes, water or steam lines as well as electric wires or any other joining to the adjudicated batch must be disconnected at the first connection, switch, valve or indication mark set by the seller onto the lines. Unless otherwise stated in the sale catalog, the successful tenderer will not have any proprietary right to the underground pipelines, elements incorporated into the masonry units or electric wires between transformers and the machines' control panel.

Article 9

In case of necessity to dismantle part of the factory structure to remove one or more adjudicated batches, the purchaser will be able to start the disassembling only after the agreement of the auctioneer and under the terms and conditions outlined in this agreement. A deposit related to the damage that may be caused to the building and its facilities will be asked the buyer. If such damage appeared, the deposit will be payable as a compensation for the damage repairs. If the deposit is insufficient to cover the damage caused onto the building, all the restoration costs will be assumed by the purchaser. In the absence of damage, the deposit is refunded to the buyer.

Article 10

Materials handling machines shall be brought on-site by the buyers at their own expense. The buyers must demonstrate that the operators of such machines hold all the necessary and currently valid licences and insurance.

Article 11

Production machinery and other equipment are sold as seen; the buyer is responsible for ensuring that they comply with all applicable standards prior to reuse.

Article 12

These conditions are deemed to be known and accepted without reservation by the buyer.

Only the general conditions of sale written in the French language govern the sale; all translations are only indicative.

* * *



Ce dépliant photos ne présente qu'un échantillon des matériels proposés à la vente.

POUR PLUS DE DÉTAILS, Veuillez TÉLÉCHARGER

LE CATALOGUE SUR NOTRE SITE

www.lutece-industrie.com

This photo flyer only contains a survey of the objects to be auctioned.

FOR MORE DETAILED INFORMATION, PLEASE DOWNLOAD

THE CATALOGUE ON OUR WEBSITE

www.lutece-industrie.com

VISITES

GASCARD MARTIN - PROST

1 chemin de Vivet
52360 NEUILLY-L'EVEQUE

Lundi 17 Novembre 2025
de 8h00 à 12h00



VIEWING

GASCARD MARTIN - PROST

1 chemin de Vivet
52360 NEUILLY-L'EVEQUE

Monday 17th November 2025
from 8h00 a.m. to 12h00 p.m.

CONDITIONS DE VENTE : Les conditions générales de vente sont précisées au catalogue, notamment en ce qui concerne les restrictions sur la vente des matériels non conformes aux dispositions techniques ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires françaises. Les lots concernés sont repérés par un astérisque dans le catalogue de vente. Le paiement des lots s'effectue au comptant majoré du montant des frais 14,28% TTC.

Paiement/ Bank details			
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE			
Code Banque	Code guichet	N° de compte	Clé RIB
14707	02009	02021350307	39
IBAN	FR76 1470 7020 0902 0213 5030 739		
SWIFT	CCBPFRPPMTZ		



LUTÈCE INDUSTRIE

Consultants internationaux en ventes industrielles
60, rue de Castagnary
75015 PARIS

Tél. : +33 (0)1 39 56 07 63
info@lutece-industrie.com